

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА



16 ЦВЕТОВ



**ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**



**5050 ТИП
СВЕТОДИОДА**



СВЕТОМУЗЫКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ —

Питание: от прикуривателя

Рабочее напряжение: 12 В

Тип подсветки: светодиодная

Цвет подсветки: RGB

Количество цветов: 16

Световой поток: 450 Лм

Длина одной светодиодной ленты: 17.5 см

Количество светодиодов в одной ленте: 9 шт

Ширина светодиодной ленты: 0.7 см

Толщина светодиодной ленты: 0.5 - 0.7 см

Длина шнура от прикуривателя до контроллера: 43 см

Длина шнура от контроллера до светодиодной ленты: 109 см

Степень защиты: IP65

Материал: пластик ABS, электронные компоненты

Комплектация: пульт дистанционного управления - RGB контроллер, светодиодная лента - 4 шт, штекер в прикуриватель. В комплекте двухсторонняя клейкая лента для установки

Срок гарантии: 6 месяцев



ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента для авто – широко используемый элемент тюнинга. Это оригинальный, безопасный способ сделать ваш автомобиль запоминающимся и неповторимым.



Светодиодная лента универсальна – ей можно плавно регулировать яркость и угол освещения, а место расположения подсветки зависит только от вашего воображения, ведь ленту можно закрепить в самом труднодоступном месте автомобиля.


ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САЛОНЕ АВТО:



подсветка ног
на передних сидениях



подсветка
приборной панели



подсветка
потолка

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- внутреннее освещение авто;
- нечувствительность к вибрациям;
- долгий срок службы;
- низкое энергопотребление;
- простота монтажа;
- не нагревается;
- высокий уровень яркости;
- можно менять яркость;
- световые эффекты (4 режима);
- возможность установки в труднодоступных местах;
- дистанционное управление;
- автотюнинг.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Перед установкой проверьте светодиодные ленты. Вставьте штекер в прикуриватель и удостоверьтесь, что все ленты горят.
- 2 Затем найдите подходящее место на автомобиле. В идеале — лента закреплена незаметно и не мешает проведению работ по ремонту и обслуживанию автомобиля.
- 3 Обезжирьте поверхность, на которую собираетесь прикреплять светодиодную ленту.
- 4 В машине должно быть тепло. Если температура воздуха неблагоприятная для установки, лента может плохо закрепиться.
- 5 Снимите защитную пленку с клейкой части диодной ленты. Немного нагрейте клей и приклейте ленту.
- 6 Повторите те же действия с остальными лентами.
- 7 Для включения светодиодной ленты необходимо вставить штекер в прикуриватель. Включить кнопку ON на штекере и пульте.
- 8 Пульт необходимо направлять на контроллер. Предварительно достав из пульта заглушку, которая находится в батарееке.



РАБОТА ПУЛЬТА

**УВЕЛИЧЕНИЕ /
УМЕНЬШЕНИЕ
ЯРКОСТИ**

**ВЫКЛЮЧЕНИЕ /
ВКЛЮЧЕНИЕ**



ЦВЕТА

**СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ**

Режим «FLASH»: быстрая смена цвета, лента мигает.

Режимы «STROBE», «FADE», «SMOOTH»: плавная смена цвета диода, спокойное свечение ленты.

При отключении питания светодиодная лента запоминает последний выбранный цвет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ •————



- ❶ Не стоит забывать, что светодиодная лента чувствительна к перегибам. Перегибы могут привести к повреждению токопроводящего слоя на плате.
- ❷ Ленту нельзя перекручивать и ломать.
- ❸ Светодиодную ленту нельзя устанавливать у нагревательного оборудования.
- ❹ При монтаже светодиодной ленты следует проявлять аккуратность. Нельзя применять сильные механические нагрузки, ставить на ленту инструмент или наступать на нее ногами.
- ❺ Монтаж светодиодной ленты осуществляется с первого раза по спланированной траектории. При попытке переклейки нарушается клеевой слой ленты.
- ❻ Светодиодные ленты степени защиты IP65 и выше не боятся влажной уборки. Стоит помнить, что со временем прозрачный силиконовый компаунд, который защищает светодиоды от воды, может помутнеть и пожелтеть.

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ! •————



**Чтобы перейти в чат
со специалистом, напишите нам**



+7 908 736 6073

Рабочее время с 9:00 - 17:00 в будние дни (по мск),
в этот период времени вам обязательно ответят
и решат любую проблему.

По выходным дням ответ будет предоставлен дольше,
так как специалисты отвечают по возможности.

**НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ ВАМ
ВО ВСЕМ РАЗОБРАТЬСЯ И РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ.**